



XIK[®]
XIKHAIR

XIK[®]
XIKHAIR

www.xik-hair.com



función
VIBRATION

função
VIBRAÇÃO

XIK[®]
XIK HAIR

XIKDIAMOND24
Tourmaline Ceramic Plate
38W



XIK24B ■ Negro/Preto **XIK24S** ■ Gris/Cinza

XIKDIAMOND38
Tourmaline Ceramic Plate
40W



XIK38B ■ Negro/Preto **XIK38S** ■ Gris/Cinza

Plancha Cerámica flotante NANO Diamond y Turmalina.
Deja el cabello más suave, brillante y sedoso en un solo paso.

Prancha de Cerâmica flutuante NANO Diamond e Turmalina.
Deixa o cabelo mais suave, brilhante e sedoso numa só passagem.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Plancha Cerámica y Turmalina NANO Diamond;
- Monitor LED Digital;
- Función vibratoria;
- Memoria para volver a la temperatura anterior seleccionada;
- Sistema de control de temperatura digital Micom, con fusible térmico de seguridad para doble circuito;
- Resistencia cerámica avanzada MCH para una rápida y segura calefacción y recuperación;
- Reposo automático en 5 minutos;
- Se apaga automáticamente después de 30 minutos sin usar;
- Descanso de pulgar en silicona para evitar deslizamiento de la mano;
- 2.6 metros de cable giratorio 360°, para no enredar;
- Fuente de alimentación: 100 -250 Volt ~ 50/60 Hz
- Temperatura ajustável entre 100 e 230° C;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Prancha Cerâmica e Turmalina NANO Diamond;
- Visor LED Digital;
- Função vibratória;
- Memória para voltar à temperatura anterior seleccionada;
- Sistema de controlo de temperatura digital Micom, com fusível térmico de segurança para circuito duplo;
- Resistência cerâmica avançada MCH para um rápido e seguro aquecimento e recuperação;
- Hibernação automática em 5 minutos;
- Desliga-se automaticamente depois de 30 minutos sem uso;
- Descanso de polegar em silicone no superior para evitar deslize da mão;
- 2.6 metros de cabo rotativo 360°, para não enrolar;
- Fonte de alimentação: 100 -250 Volt ~ 50/60 Hz;
- Temperatura ajustável entre 100 e 230° C;



doble
RESISTENCIA MCH
dupla
RESISTÊNCIA MCH



XIKCURL

100% Titanium Plate

45W

Diámetros / Diâmetros: **Ø22 - Ø25 - Ø28 - Ø32**
XIKC22 XIKC25 XIKC28 XIKC32



Tenacilla con placa 100% titanio.

Se desliza suavemente por el cabello para un acabado perfecto.

Encaracolador com placa 100% titânio.

Desliza suavemente pelo cabelo para uma finalização perfeita.

XIK[®]
XIKHAIR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Placa 100% titanio;
- Monitor LCD digital;
- Doble resistencia MCH para una rápida y segura calefacción y recuperación;
- Sistema IC, control de temperatura inteligente, preciso y seguro;
- Punta fría para un manejo más conveniente y seguro;
- Soporte para apoyo, recubierta con el tubo de gel de sílice, a prueba de calor;
- Temperatura ajustable entre 130-230° C / 270-450° F °C (Celsius) & °F (Fahrenheit) convertidor;
- Voltaje y frecuencia: AC 100-240V~50/60Hz;
- Potencia: 45W;
- Se apaga automáticamente después de 1 hora sin usar;
- Longitud de la placa: 185mm;
- Diámetro disponible: Ø22, Ø25, Ø28, Ø32
- 2.5 metros de cabo rotativo 360°, para no acurrucarse;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placa 100% titânio;
- Visor LCD digital;
- Dupla resistência MCH para um rápido e seguro aquecimento e recuperação;
- Sistema IC, controle inteligente de temperatura, preciso e seguro;
- Ponta fria para um manuseamento mais conveniente e seguro;
- Suporte de apoio, revestido com tubo de sílica gel, à prova de calor;
- Temperatura ajustável entre 130-230° C / 270-450° F °C (Celsius) & °F(Fahrenheit) conversor;
- Voltagem e frequência: AC 100-240V~50/60Hz;
- Potência: 45W;
- Desliga-se automaticamente depois de 1 hora sem uso
- Comprimento da placa: 185mm;
- Diâmetros disponíveis: Ø22, Ø25, Ø28, Ø32
- 2.5 metros de cabo rotativo 360°, para não enrolar;

XIK2000
PROFESSIONAL HAIR DRYER

XIK2000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Motor profesional AC - larga duración
- Potencia: 2000 watt
- 2 ajustes de velocidad / 3 ajustes de temperatura
- Aire frío
- Filtro desmontable
- Concentrador SLIM profesional
- Anillo para colgar
- Fuente de alimentación: 220 -240 Volt ~ 50/60 Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor profissional AC - longa duração
- Potência: 2000 watt
- 2 ajustes de velocidade / 3 ajustes de temperatura
- Ar frio
- Filtro desmontável
- Concentrador SLIM profissional
- Suporte para pendurar, 1.8m de cabo de alimentação
- Fonte de alimentação: 220 -240 Volt ~ 50/60 Hz



XIK[®]
X I K H A I R

Cepillo Térmico Cerámico con Nylon Ionizado

Mango ergonómico de plástico ABS.

Escova Térmica Cerâmica com Nylon Ionizado

Cabo ergonómico em plástico ABS.

Tubo de aluminio recubierto con cerámica. Retiene el calor durante más tiempo, lo que garantiza una distribución uniforme del calor durante el secado, lo que reduce el riesgo de daños en el cabello. Elimina la electricidad estática y garantiza un peinado más duradero. Las aberturas de ventilación mejoran el flujo de aire, reduciendo así el tiempo de secado. El pelo de nylon ionizado mantiene la salud del cabello, aumentando el brillo y aspecto saludable. Mango de plástico (ABS), con diseño ergonómico y acabado sin costuras para movimientos fáciles y cómodos. El modelo con forma cóncava retiene el calor para un secado aún más rápido con una mejor tensión para un volumen extra o alisado.

Tubo de alumínio revestido com cerâmica. Retém o calor por mais tempo garantindo uma propagação uniforme do calor na secagem reduzindo o risco de danos aos cabelos. Elimina a eletricidade estática e garante um penteado mais durador. As aberturas de ventilação melhoram o fluxo de ar reduzindo o tempo de secagem. Os pêlos de nylon ionizado mantêm a saúde dos cabelos, aumentando o brilho e o aspecto saudável. Cabo em plástico (ABS), com design ergonômico e sem costura no acabamento para movimentos fáceis e confortáveis. O modelo com forma côncava retém o calor para uma secagem ainda mais rápida com melhor tensão para volume extra ou alisamento.

REDONDA



XIKTR16 - 16MM



XIKTR25 - 25MM



XIKTR33 - 33MM



XIKTR43 - 43MM

CÓNCAVA / CÔNCAVA



XIKTC25 - 25MM



XIKTC33 - 33MM



XIKTC43 - 43MM

 /leemantrade
www.leemantrade.pt

Rua da Caleira, nº 5/7
4705-629 Sequeira, Braga, Portugal
geral@leemantrade.pt

